

www.uzmanlarvinc.com.tr



UZMANLAR

UZMAK VİNÇ ELEKTRN. İNŞ. MAK. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

HER İŞİN BİR UZMANI VARDIR



ÜRÜN
KATALOĞU

PRODUCT
CATALOG



UZMANLAR

UZMAK VİNEÇ ELEKTRN. İNŞ. MAK. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

THERE IS AN EXPERT IN EVERY JOB



HAKKIMIZDA

1997 yılında Konya'da kurulan **Uzmanlar Vinç**, vinç sektöründe kalite, güven ve mühendislik mükemmeliyetini ilke edinmiş öncü bir kuruluştur. Kurulduğumuz günden bu yana Türkiye genelinde ve dünya çapında birçok sanayi tesisine, özel proje ve ihtiyaçlara yönelik profesyonel çözümler sunmaktayız.

Faaliyet alanlarımız arasında fabrika içi tavan vinçleri, portal vinçler, konteyner vinçleri, pergel vinçler, konsol vinçler ve özel tasarım vinç sistemleri ile taşıma arabaları yer almaktadır. Müşterilerimizin isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda, her tonaj ve ebatla vinç sistemleri tasarlayıp üretmekteyiz.

Mühendislik bilgi birikimimiz, yenilikçi üretim anlayışımız ve kaliteye verdiğimiz önem sayesinde, uzun ömürlü ve yüksek performanslı vinç sistemleri geliştiriyoruz. Bugün 17 farklı ülkeye ihracat yaparak, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere geniş bir coğrafyada faaliyet göstermekteyiz. Uluslararası standartlardaki üretim kapasitemiz ve güçlü servis ağımla, hizmet alanımızı her geçen gün daha da genişletiyoruz.

Uzmanlar Vinç olarak hedefimiz; yalnızca ürün üretmek değil, müşterilerimize güvenilir, sürdürülebilir ve değer katan çözümler sunmaktır. Gücünü teknolojiden, başarısını ise müşterilerinden alan bir marka olarak, vinç sektöründe güvenin ve kalitenin simgesi olmaya devam ediyoruz.

Uzmanlar Vinç – Güvenin ve Gücün Buluşma Noktası.

ABOUT US

Founded in 1997 in Konya, **Uzmanlar Vinç** is a leading company in the crane industry, built on the principles of quality, reliability, and engineering excellence. Since the day we were established, we have been providing professional solutions tailored to the unique needs of industrial facilities across Turkey and around the world.

Our main areas of activity include overhead cranes, gantry cranes, container cranes, jib cranes, wall-mounted cranes, and custom-designed crane systems as well as transfer trolleys. In line with our customers' requests and requirements, we design and manufacture crane systems in any capacity and size. With our strong engineering background, innovative production approach, and commitment to quality, we develop durable and high-performance crane systems. Today, we export to 17 countries, serving customers primarily in Europe, Africa, and the Middle East. Our international production standards and expanding service network enable us to strengthen our presence in new markets every day.

At **Uzmanlar Vinç**, our goal is not only to manufacture cranes but also to deliver reliable, sustainable, and value-adding solutions to our customers. Drawing strength from technology and success from our clients, we continue to be a trusted and respected brand in the crane industry.

Uzmanlar Vinç – The Meeting Point of Power and Trust.



BU GÜCÜN
ALTINDA
UZMANLAR
İMZASI VAR

THIS POWER HAS THE
SIGNATURE OF **UZMANLAR**



UZMANLAR

UZMAK VİNÇ ELEKTRİK İNŞ. MAK. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İÇİNDEKİLER INDEX

06

ARABALI VİNÇLER / **HOISTING TROLLEY**

08

ASKILI VİNÇLER / **MONORAIL CRANE**

12

PORTAL VİNÇ / **GANTRY CRANES**

16

ÇİFT KİRİŞ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ / **DUBLE GIRDER OVERHEAD CRANE**

20

TEK KİRİŞ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ / **SINGLE GIRDER OVERHEAD CRANE**

24

PERGEL VİNÇ / **JIB CRANES**

26


KONSOL VİNÇ / **WALL TRAVELLING CRANES**

28

SİZE ÖZEL ÜRÜNLER / **SPECIAL PRODUCTS FOR YOU**

29

YÜRÜYÜŞ TAKIMLARI / **TRAVELLING GROUP**



ARABALI VİNÇLER / HOISTING TROLLEY

TR 3 tondan 100 tona kadar standart kapasite aralığında, 100 tondan sonra istenilen kapasitede ve talep edilen yükseklikte üretilmektedir. FEM standartlarında ve DIN normlarında üretilen sistemler ; makine imalatı, mermer, cam ve demir-çelik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

EN It can be produced in the standard capacity range from 3 tons to 100 tons, and in the desired capacity and height after 100 tons. Systems produced in FEM standards and DIN norms are widely used in machinery manufacturing, marble, glass and iron-steel industries.

UVS-K VR				
Q (TON)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)
2	900	1000	400	650
3	900	1000	425	675
5	1000	1200	480	800
7,5	1000	1200	480	800
10	1000	1300	570	920
15	1000	1500	630	970
20	1250	1600	760	1400
25	1250	1800	810	1500
32	1400	2000	810	1600
40	1400	2000	820	1700
50	1500	2200	950	1900

THERE IS AN EXPERT IN EVERY JOB

Fonksiyonlar / Optional Features



Çift (değişken) hız/frekans inverteri tahrikli motorlar
**Double (variable) speed
frequency inverter driven motors**



Kaldırma motorlarında
termistör uygulaması
Thermistor application in lifting motors



Frekans inverteri kontrol sistemi
**Frequency inverter
control system**



Aşırı kilo koruması
Over weight protection




Uzaktan Kontrol
Remote control




Teknik Özellikler / Technical Features

Kapasite (TON)	Tip	Çalışma Sınıfı (FEM/ISO)	Kaldırma Yüksekliği	Hız/Speed (m/min)		Motor Gücü/Power (kW)		Halat Donanım	Halat Çapı	Tambur Çapı	Teker Çapı	Kanca
Capacity (TON)	Type	Working Class (FEM/ISO)	Lifting Height	Kanca Hook	Araba Traversing	Kanca Hook	Araba Traversing	Rope Falls	Rope Diameter (mm)	Drum Diameter (mm)	Wheel Diameter (mm)	Hook
2	UVS-K2	3m / 6M	8	4,8	14	2,2	0,25	1/2	8	Ø 220	Ø 140	NR 1
3	UVS-K3	3m / 6M	8	4,4	14	2,2	0,37	1/4	8	Ø 220	Ø 140	NR 1
5	UVS-K5	3m / 6M	8	4,2	14	4	0,75	1/4	12	Ø 270	Ø 180	NR 2,5
7,5	UVS-K7,5	3m / 6M	8	3,8	14	5,5	1,1	1/4	12	Ø 270	Ø 180	NR 4
10	UVS-K10	3m / 6M	8	3,8	14,5	7,5	15	1/4	14	Ø 270	Ø 200	NR 5
15	UVS-K15	3m / 6M	8	3,3	14,5	11	2,2	1/4	16	Ø 325	Ø 200	NR 6
20	UVS-K20	3m / 6M	8	3,3	15	15	2,2	1/4	18	Ø 325	Ø 300	NR 6
25	UVS-K25	3m / 6M	8	3,1	15	18,5	3	1/4	20	Ø 325	Ø 300	NR 8
32	UVS-K32	3m / 6M	8	3,1	14	18,5	4	1/6	20	Ø 410	Ø 300	DÖKÜM KANCA
40	UVS-K40	3m / 6M	8	3	14	22	5,5	1/8	20	Ø 410	Ø 300	DÖKÜM KANCA
50	UVS-K50	2m / 5M	8	2,7	13	30	7,5	1/8	22	Ø 410	Ø 400	DÖKÜM KANCA



UVSM - AL



UVSM - VR

ASKILI VİNÇLER / MONORAIL CRANE

TR

Monoray vinçler, profil ya da tek kiriş köprülü vinç sistemleri üzerinde dikey veya yatay eksenlerde çalışabilen, askılı tip vinçlerdir. Standart monoray vinçler, hemen her fabrikada bulunan basit I profiller altında veya tek kiriş gezer vinçlerde makine grubu olarak kullanılabilir. Genellikle seri hareket kabiliyetine sahip olan bu modeller, gezer vinçlerin kurulumu veya kullanımı için uygun olmayan dar alanlarda tercih edilir. Yatay pozisyonda açısal eksen değişikliği, farklı holler arasında yük aktarımı veya geri dönüşümlü bant düzeneklerinin bulunduğu tesislerde döner şaryolu monoray vinç sistemleri kullanılır. Bu sistemlerde taşıyıcı putrelin dönüş dairesi en az 1500 mm yarıçapa sahip olmalıdır. Tavan yüksekliğinin sınırlı olduğu yapılarda, kaldırma yüksekliğinin önemli olduğu durumlarda ise alçak tavan monoray vinç sistemleri tercih edilir. Bu tasarımda tambur, şaryo grubunun yan tarafına monte edilir; denge sağlamak amacıyla karşı tarafa merkez ağırlığı eklenir. Sistemler FEM 2m, 3m ve 4m sınıflarında üretilmektedir.

EN

Monorail cranes are suspended-type lifting systems capable of operating on vertical or horizontal axes over profiles or single-girder bridge cranes. Standard monorail cranes can be operated as machine groups under simple I-beams or on single-girder travelling cranes commonly found in almost every factory. Designed for fast and efficient material handling, these models are frequently preferred in confined spaces where the installation or operation of travelling cranes is not feasible. In facilities requiring angular axis changes in the horizontal position, load transfer between different halls, or integration with reversible conveyor systems, rotating trolley monorail cranes are the ideal choice. In such systems, the carrier beam must have a minimum turning radius of 1500 mm. For buildings with limited ceiling height, where maximum lifting height is a priority, low-headroom monorail crane systems are preferred. In these configurations, the drum is mounted laterally on the trolley group, and a central counterweight is applied on the opposite side for balance. The systems are available in FEM 2m, 3m, and 4m classifications.

	Q	A/A1	B/B1	C1	D/D1	E/E1	H/H1
VR AL	1	300 / 350	625 / 930	410	645 / 580	850 / 750	1000 / 900
	2	300 / 350	625 / 960	410	645 / 580	850 / 750	1000 / 900
	3	550 / 550	900 / 1100	410	645 / 580	900 / 800	1050 / 900
VR	5	600 / -	1100 / -	-	1100 / -	1050 / -	1500 / -
	7,5	700 / -	1200 / -	-	1100 / -	1050 / -	1500 / -
	10	750 / -	1380 / -	-	1150 / -	1100 / -	1600 / -

THERE IS AN EXPERT IN EVERY JOB

Fonksiyonlar / Optional Features



Çift (değişken) hız/frekans inverteri tahrikli motorlar
**Double (variable) speed
frequency inverter driven motors**



Kaldırma motorlarında
termistör uygulaması
Thermistor application in lifting motors



Frekans inverteri kontrol sistemi
**Frequency inverter
control system**



Aşırı kilo koruması
Over weight protection



Uzaktan Kontrol
Remote control



Teknik Özellikler / Technical Features

Kapasite (TON)	Tip	Çalışma Sınıfı (FEM/ISO)	Kaldırma Yüksekliği	Hız/Speed (m/min)		Motor Gücü/Power (kW)		Halat Donanım	Halat Çapı	Tambur Çapı	Teker Çapı	Kanca
Capacity (TON)	Type	Working Class (FEM/ISO)	Lifting Height	Kanca Hook	Araba Traversing	Kanca Hook	Araba Traversing	Rope Falls	Rope Diameter (mm)	Drum Diameter (mm)	Wheel Diameter (mm)	Hook
1	UVS-M1	3m / 6M	8	5,8	13	1,1	0,25	1/1	8	Ø 220	Ø 120	NR 1
2	UVS-M2	3m / 6M	8	5,8	13	2,2	0,25	1/2	8	Ø 220	Ø 120	NR 1
3	UVS-M3	3m / 6M	8	5,4	13	2,2	0,37	1/4	8	Ø 220	Ø 120	NR 1
5	UVS-M5	3m / 6M	8	4,5	14	4	0,75	1/4	12	Ø 270	Ø 120	NR 2,5
7,5	UVS-M7,5	3m / 6M	8	3,6	14	5,5	1,1	1/4	12	Ø 270	Ø 120	NR 4
10	UVS-M10	3m / 6M	8	3,4	14	7,5	1,5	1/4	14	Ø 270	Ø 160	NR 5



ASKILI VİNÇLER / MONORAIL CRANE



THERE IS AN EXPERT IN EVERY JOB





PORTAL VİNÇ GANTRY CRANE

TR

Çift kirişli portal vinçler; maliyet avantajı, bakım ve onarım kolaylığı, kapasite ve ebat sınırının bulunmaması, istenilen özelliklerde tasarlanıp üretilme imkânı sayesinde sanayinin hemen her alanında yaygın olarak tercih edilmektedir. Tek kirişli portal vinçlere kıyasla çok daha yüksek kaldırma kapasiteleri sunan bu sistemler, genellikle açık alanlarda kullanılmakla birlikte fabrika içi uygulamalara da uyarlanabilmektedir. Kapalı fabrika sahalarında gezer köprülü tavan vinçlerine alternatif bir çözüm olarak öne çıkan çift kirişli portal vinçler; demir-çelik sanayisinden tersanelere, gemi imalatından mermer ve taş ocaklarına, depolardan konteyner yükleme ve boşaltma alanlarına kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Uzmanlar Vinç olarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun özel tasarım ve üretim çözümleriyle, 20 yılı aşkın süredir müşteri memnuniyetini temel prensip olarak sürdürmekteyiz.

EN

Double Girder Gantry Cranes are widely preferred across all industrial sectors due to their cost efficiency, ease of maintenance and repair, absence of capacity and size limitations, and flexibility in design and manufacturing according to specific requirements. Compared to single girder gantry cranes, they provide significantly higher lifting capacities and are ideal for heavy-duty applications. Although generally used in open areas, these systems can also be adapted for indoor factory operations. As an effective alternative to overhead travelling cranes in enclosed facilities, double girder gantry cranes are extensively utilized in a variety of industries – from iron and steel production to shipyards, from shipbuilding to marble and stone quarries, as well as in warehouses and container loading and unloading operations. At Uzmanlar Vinç, customer satisfaction has been our core principle for over 20 years.

THERE IS AN EXPERT IN EVERY JOB

Fonksiyonlar / **Optional Features**



Çift (değişken) hız/frekans inverteri tahrikli motorlar
**Double (variable) speed
frequency inverter driven motors**



Kaldırma motorlarında
termistör uygulaması
Thermistor application in lifting motors



Frekans inverteri kontrol sistemi
**Frequency inverter
control system**



Aşırı kilo koruması
Over weight protection



Uzaktan Kontrol
Remote control






PORTAL VİNÇ GANTRY CRANE



THERE IS AN EXPERT IN EVERY JOB





ÇİFT KİRİŞ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ DOUBLE GIRDER OVERHEAD CRANE

TR

Çift Kiriş Gezer Köprülü Vinçler, yüksek kaldırma kapasitesi, uzun açıklıklarda çalışma imkânı ve maksimum yük stabilitesi sunan güçlü sistemlerdir. İki ana kiriş üzerinde hareket eden araba grubu sayesinde ağır yüklerin güvenli ve hassas biçimde taşınmasını sağlar. Yüksek dayanım, rijit yapı ve uzun ömürlü kullanım avantajı ile sanayinin hemen her alanında tercih edilmektedir. Bu sistemler, üretim hatlarında, montaj alanlarında, enerji santrallerinde, demir-çelik tesislerinde ve ağır makine imalatında etkin çözümler sunar. Geniş açıklıklarda sorunsuz çalışma kabiliyeti sayesinde büyük ölçekli tesislerin vazgeçilmez ekipmanları arasındadır. İsteğe bağlı olarak farklı kaldırma yükseklikleri, hız seçenekleri ve kontrol sistemleriyle özel olarak tasarlanabilir. Sistem, uzun süreli kullanımda minimum bakım ihtiyacıyla yüksek verimlilik sunar.

EN

Double Girder Overhead Travelling Cranes are powerful systems offering high lifting capacities, long-span operation, and maximum load stability. The trolley unit moves along two main girders, ensuring the safe and precise handling of heavy loads. With their robust structure, high durability, and long service life, these cranes are widely used across various industrial fields. They provide effective solutions in production lines, assembly areas, power plants, steel facilities, and heavy machinery manufacturing. Thanks to their ability to operate smoothly over wide spans, they have become indispensable equipment for large-scale industrial plants. Optional configurations are available for different lifting heights, speeds, and control systems, allowing complete customization. The system ensures high efficiency with minimal maintenance requirements over long-term use.

THERE IS AN EXPERT IN EVERY JOB

Fonksiyonlar / **Optional Features**



Çift (değişken) hız/frekans inverteri tahrikli motorlar
**Double (variable) speed
frequency inverter driven motors**



Kaldırma motorlarında
termistör uygulaması
Thermistor application in lifting motors



Frekans inverteri kontrol sistemi
**Frequency inverter
control system**



Aşırı kilo koruması
Over weight protection



Uzaktan Kontrol
Remote control





ÇİFT KİRİŞ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ DOUBLE GIRDER OVERHEAD CRANE



THERE IS AN EXPERT IN EVERY JOB





TEK KİRİŞ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ SINGLE GIRDER OVERHEAD CRANE

TR

Tek kiriş gezer köprülü vinçler, orta ve hafif yük gruplarının taşınmasında yüksek verimlilik sağlayan ekonomik sistemlerdir. Kompakt yapıları sayesinde dar alanlarda kolaylıkla kullanılabilir ve üretim hatlarında kesintisiz malzeme akışı sağlar. Tek kiriş üzerinde hareket eden araba grubu, yüklerin güvenli, dengeli ve kontrollü biçimde taşınmasına olanak tanır. Bu vinçler; makine imalatı, atölyeler, depo ve montaj hatları gibi endüstriyel alanlarda yaygın olarak tercih edilir. Düşük maliyetli kurulumu, kolay bakımı ve enerji tasarrufu sağlayan tasarımıyla işletme verimliliğini artırır. Farklı kaldırma yüksekliği, hız ve kontrol sistemleriyle özel olarak üretilebilir. Modüler yapısı sayesinde montajı ve demontajı hızlı, taşınabilirliği ise son derece kolaydır. Yüksek dayanımlı malzeme yapısı ve uzun ömürlü mekanik bileşenleriyle güvenilir çalışma performansı sunar.

EN

Single girder overhead cranes are economical systems that provide high efficiency in handling medium and light loads. Their compact design allows easy operation in narrow spaces and ensures continuous material flow along production lines. The trolley unit moves along a single girder, enabling safe, balanced, and controlled lifting operations. These cranes are widely used in machine manufacturing, workshops, warehouses, and assembly lines. With low installation costs, easy maintenance, and an energy-efficient design, they help maximize operational productivity. They can be custom-built with different lifting heights, speeds, and control systems. Thanks to their modular structure, installation and dismantling are quick and simple, ensuring excellent portability. Built with high-strength materials and durable mechanical components, they deliver reliable performance and long service life.

THERE IS AN EXPERT IN EVERY JOB

Fonksiyonlar / **Optional Features**



Çift (değişken) hız/frekans inverteri tahrikli motorlar
**Double (variable) speed
frequency inverter driven motors**



Kaldırma motorlarında
termistör uygulaması
Thermistor application in lifting motors



Frekans inverteri kontrol sistemi
**Frequency inverter
control system**



Aşırı kilo koruması
Over weight protection



Uzaktan Kontrol
Remote control





TEK KİRİŞ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ SINGLE GIRDER OVERHEAD CRANE



THERE IS AN EXPERT IN EVERY JOB





PERGEL VİNÇ JIB CRANES

TR

Pergel vinçler, sınırlı çalışma alanlarında yüklerin hızlı, güvenli ve hassas biçimde taşınmasını sağlayan kompakt kaldırma sistemleridir. Dönme kabiliyeti sayesinde 180° ile 360° arasında geniş bir çalışma açısı sunar ve yüklerin kolay konumlandırılmasına olanak tanır. Duvar tipi veya kolon tipi olarak üretilen bu sistemler, düşük enerji tüketimiyle yüksek kaldırma performansı sağlar. Kompakt yapısı ve ergonomik tasarımı sayesinde üretim, bakım ve montaj hatlarında operatör verimliliğini artırır. Özellikle torna tezgâhları, montaj istasyonları, makine besleme alanları ve depo içi transfer uygulamalarında ideal bir çözümdür. Farklı kaldırma kapasiteleri, bom uzunlukları, yükseklikleri ve dönüş açılarıyla ihtiyaca göre özel olarak üretilir. Dayanıklı çelik konstrüksiyonu, sessiz çalışma karakteri ve kolay bakım avantajı sayesinde uzun ömürlü, güvenilir ve ekonomik bir kullanım sunar.

EN

Jib cranes are compact lifting systems designed to handle loads quickly, safely, and precisely in confined workspaces. With a rotation range of 180° to 360°, they provide wide working flexibility and accurate load positioning. Available as wall-mounted or column-mounted versions, these cranes deliver high lifting performance with low energy consumption. Their compact structure and ergonomic design enhance operator efficiency in production lines, maintenance areas, and assembly stations. They are ideal for use in lathe operations, machine feeding points, assembly units, and in-plant material transfers. Jib cranes can be custom-manufactured with various lifting capacities, boom lengths, heights, and rotation angles to suit specific operational need. With a durable steel construction, quiet operation, and easy maintenance, they ensure long-lasting, reliable, and cost-effective performance.

THERE IS AN EXPERT IN EVERY JOB

Fonksiyonlar / **Optional Features**



Çift (değişken) hız/frekans inverteri tahrikli motorlar
**Double (variable) speed
frequency inverter driven motors**



Kaldırma motorlarında
termistör uygulaması
Thermistor application in lifting motors



Frekans inverteri kontrol sistemi
**Frequency inverter
control system**



Aşırı kilo koruması
Over weight protection



Uzaktan Kontrol
Remote control





KONSOL VİNÇ WALL TRAVELLING CRANES

TR

Konsol vinçler, özellikle duvar kenarlarında veya kolonlara monte edilerek çalışan, üretim alanlarında ilave kaldırma hattı oluşturmaya yarayan kompakt vinç sistemleridir. Tavan vinçleriyle entegre biçimde çalışabilir ve aynı hat üzerinde paralel taşıma operasyonları yapılmasına imkân tanır. Bu sayede fabrika alanının tamamını verimli biçimde kullanmak mümkün olur. Duvar boyunca yatay ekseninde hareket eden konsol vinçler, düşük maliyetli ve pratik çözümler sunar. Montaj hatlarında, bakım atölyelerinde, makine besleme alanlarında ve ara taşıma noktalarında sıklıkla tercih edilir. Tavan yüksekliğinin sınırlı olduğu tesislerde ideal bir alternatiftir. Farklı kaldırma kapasitesi, açıklık ve ray uzunluğu seçenekleriyle üretilebilir. Sağlam çelik konstrüksiyonu, sessiz hareket kabiliyeti ve uzun ömürlü mekanik sistemi sayesinde güvenilir bir çalışma performansı sunar.

EN

Wall travelling cranes are compact lifting systems designed to operate along walls or columns, creating an additional lifting line within production areas. They can work in conjunction with overhead cranes, allowing parallel material handling on the same line and maximizing the use of factory space. Moving horizontally along the wall, wall travelling cranes offer cost-effective and practical solutions. They are widely used in assembly lines, maintenance workshops, machine feeding stations, and intermediate transport points. These cranes are ideal for facilities with limited ceiling height and can be manufactured in various lifting capacities, spans, and rail lengths. With their durable steel construction, smooth movement, and long-lasting mechanical components, they ensure reliable and safe operation.

THERE IS AN EXPERT IN EVERY JOB

Fonksiyonlar / **Optional Features**



Çift (değişken) hız/frekans inverteri tahrikli motorlar
**Double (variable) speed
frequency inverter driven motors**



Kaldırma motorlarında
termistör uygulaması
Thermistor application in lifting motors



Frekans inverteri kontrol sistemi
**Frequency inverter
control system**



Aşırı kilo koruması
Over weight protection



Uzaktan Kontrol
Remote control



TRANSFER ARABASI
TRANSFER CAR




RULO KALDIRMA
APARATI
C KANCA
**COIL LIFTING
C HOOK**



SIZE ÖZEL ÜRÜNLER **SPECIAL PRODUCTS FOR YOU**

KONTEYNER KALDIRMA
APARATI
**CONTAINER LIFTING
SPREADER**



YÜK LİMİT SWITCH / 1-50 TON ARASI
LOAD LIMIT SWITCH / BETWEEN 1 AND 50 TONS





PORTAL VİNÇ YÜRÜYÜŞ TAKIMI
GANTRY CRANE TRAVELLING GROUP

YÜRÜYÜŞ TAKIMLARI **TRAVELLING GROUP**

SONSUZ TİP YÜRÜYÜŞ TAKIMI
INFINITE TYPE TRAVELLING GROUP



PORTAL VİNÇ YÜRÜYÜŞ TAKIMI
GANTRY CRANE TRAVELLING GROUP



ÇİFT KİRİŞ YÜRÜYÜŞ TAKIMI
OVERHEAD CRANE TRAVELLING GROUP



**THERE IS
AN EXPERT
IN EVERY JOB**

2022-04 / SERİ NO : 1690
UVS K1G / 20,60 M
MAX. 5 TON



UZMANLAR

UZMAK VİNÇ ELEKTRİK. İNŞ. MAK. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



UZMANLAR
UZMAK VİNÇ ELEKTRİK İNŞ. MAK. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

ALMANYA / BULGARİSTAN / BURKİNA FASO / CEZAYİR / GÜRCİSTAN
İRAK / KAZAKİSTAN / KIBRIS / LİBYA / MİSİR / POLONYA / RUANDA
SENEGAL / SUDAN / SUUDİ ARABİSTAN / TÜRKMENİSTAN / YEMEN

EXPORT COUNTRIES

GERMANY / BULGARIA / BURKINA FASO / ALGERIA / GEORGIA
IRAQ / KAZAKHSTAN / CYPRUS / LIBYA / EGYPT / POLAND / RWANDA
SENEGAL / SUDAN / SAUDI ARABIA / TURKMENISTAN / YEMEN



UZMANLAR

UZMAK VİNÇ ELEKTRN. İNŞ. MAK. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Fevzi Çakmak Mah. Büsan San. Kosgeb Cad.

10642. Sk. No: 16 Karatay / Konya / TÜRKİYE

Tel: +90 332 345 18 65 | +90 332 342 3 342

    uzmanlarvinc
www.uzmanlarvinc.com.tr

